



RĂNG SÂU NGÀ

(Trám bằng vật liệu composite và quang trùng hợp)

Bước 1: Tạo hình xoang trám, làm sạch xoang so màu răng

Bước 2: Có thể gây tê lidocain 2% (nếu bệnh nhân đau ê)

Bước 3: Xử lý bề mặt bằng axit etching 15 giây

Bước 4: Rửa sạch bằng nước, thổi khô

Bước 5: Cô lập bằng gòn

Bước 6: Bôi keo dán Bonding

Bước 7: Chiếu đèn 10 giây

Bước 8: Trám từng lớp Composite

Bước 9: Chiếu đèn kết thúc 40 giây

Bước 10: Chỉnh khớp cắn

Bước 11: Đánh bóng hoàn tất.

BV QUẬN TÂN PHÚ