

VIÊM THANH QUẢN CẤP

ĐỊNH NGHĨA

Viêm niêm mạc, có thể khu trú ở niêm mạc hoặc lan xuống những lớp dưới, đi từ xung huyết phù nề, loét niêm mạc đến viêm cơ, hoại tử sụn...

TRIỆU CHỨNG

Cảm giác khô họng, nuốt rát.

Khàn tiếng và có khi mất hẳn

Ho, ho khan, hoặc đàm trắng, màu xanh hoặc vàng.

Triệu chứng toàn thân: có thể sốt ớn lạnh, đau mình

Triệu chứng thực thể:

- Niêm mạc sung huyết, phù nề, dây thanh – sụn phễu – thanh thiệt nề đỏ.
- Xuất tiết tăng : tiết nhầy đặc đọng ở mép sau, ở thanh môn.

ĐIỀU TRỊ

Kiêng nói, giữ ấm

Kháng sinh: Augmentin, Cephalosporin thế hệ II- III

Chống ho: Atussin, Leprozin, Terpin codein, Codepect, Toplexil

Chống viêm: Methylprednisolone (Medrol 4-16mg); kháng viêm dạng men (Nolflux, Kivizyme, Alpha chymotrypsin, didbetonase...)

Chống đau: Paracetamol.

Xông họng thanh quản với Melyptol + Dexacol

Thuốc ngậm: Dorithicin, Tyrotab

XXX